

# brähler

百年贝拉

9006 ●

9007 ●

9005 ●



满足更高规格的会议需求

Conference Equipment Meeting Higher Demands

# EMic

系列



## 主机

- ① 内置双供电模块，电能输出高效、稳定
- ② 外观精巧，单手可提
- ③ 无风扇设计，极大降低室内噪音
- ④ 一键编码，调试更简单
- ⑤ 支持有线及无线连接调试方式，配合 WIFI 可使用移动设备
- ⑥ 具有音频电平指示，可直观反映实时音量
- ⑦ 具有视像跟踪及 USB 录音功能

## 系统

- ① 支持“热插拔”，无需调试，即插即用
- ② 全链路标准“凤凰插”，实用美观
- ③ 定制八芯线缆，传输可达 400 米，音频信号双屏蔽



会议控制主机通过四路航空接口，可手拉手直接连接 100 台会议发言单元，具有先进先出、后进先出、讨论模式、自动模式、主席模式、全开模式等多种会议发言模式，可设置 24 台单元同时发言。

具备声控系统，调节话筒音量阈值后，当话筒识别到一定音量的声音后，麦克风自动开启。具备 EVI-D70、PELCO-D、PELCO-P 多种协议，无需额外设备即可连接摄像机完成视像跟踪功能。

系统支持连接中控，可实现远程开启关闭话筒、语音识别、语音翻译等功能。主机具备消防联动功能，在紧急情况下话筒指示灯闪烁，可提示参会人员，协助离场。

## 单元

- ① 全系（鹅颈、方管）可拆卸咪杆设计，简化包装、便利运输
- ② 全系（鹅颈、方管）金膜电容麦克风，高保真还原人声

## 工艺

- ① 航空铝材质，高强度、高密度、抗腐蚀
- ② 表面纳米涂层，耐氧化、不留指纹
- ③ 铭牌、颜色可定制，满足个性化需求

9006 ● 9007 ● 9005 ●

## ECen SE 有线数字会议主机

### TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

电源:	AC 220V/ 50H
最大电流消耗:	1A
功率:	120W
平衡输出阻抗:	2.2K
灵敏度:	-15dB
频率响应:	20Hz-20KHz
信噪比:	82dB
话筒单元接口:	4×8 芯航空插座



## EMic G-Bundle 有线鹅颈代表单元


### TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

指向性:	心型指向性
拾音距离:	5cm-100cm
灵敏度:	-50dB/Pa
频率响应:	38Hz-20KHz
信噪比:	72dB
耳机接口:	3.5mm
咪杆话筒长度:	370mm


## EChair G-Bundle 有线鹅颈主席单元

### TECHNICAL PARAMETERS 技术参数


指向性:	心型指向性
拾音距离:	5cm-100cm
灵敏度:	-50dB/Pa
频率响应:	38Hz-20KHz
信噪比:	72dB
耳机接口:	3.5mm
咪杆话筒长度:	370mm



### FREQUENCY RESPONSE 频响曲线



### POLAR PATTERN 指向性



## EChair S-Bundle 有线方管主席单元

### TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

指向性:	心型指向性
拾音距离:	5cm-100cm
咪杆调节角度:	垂直 145°, 水平 100°
频率响应:	38Hz-20KHz
信噪比:	72dB
接口:	8 针带锁航空插
咪杆话筒长度:	228mm

## EMic S-Bundle 有线方管代表单元

### TECHNICAL PARAMETERS


#### 技术参数

指向性:	心型指向性
拾音距离:	5cm-100cm
咪杆调节角度:	垂直 145°, 水平 100°
频率响应:	38Hz-20KHz
信噪比:	72dB
接口:	8 针带锁航空插
咪杆话筒长度:	228mm




### FREQUENCY RESPONSE

#### 频响曲线



### POLAR PATTERN

#### 指向性



## EChair F-Bundle 有线嵌入式主席单元

### TECHNICAL PARAMETERS

#### 技术参数


指向性:	心型指向性
拾音距离:	5cm-100cm
灵敏度:	-50dB/Pa
频率响应:	38Hz-20KHz
信噪比:	72dB
预装模块:	扬声器模块
咪杆话筒长度:	370mm



今天, Brähler (百年贝拉) 的全球合作机构不断致力于技术创新, 已经在全球举办了超过 100, 000+ 场会议相关活动, 同时我们将努力构建全球 Brähler (百年贝拉) 会议声态系统。

## 全国服务中心

- 北京
- 重庆
- 广东
- 湖南
- 上海
- 浙江



© 400-800-9395

Brähler | Braehler | 百年贝拉 均为本公司授权产品名称，  
Brähler（百年贝拉）品牌致力于产品的不断研发与更新，我们保留更改技术的权利，更改时恕不另行通知。

[www.braehler-systems.cn](http://www.braehler-systems.cn)



关注 Brähler（百年贝拉）微信公众号